

平成24年3月

自治連だより

発行元 八千代市自治会連合会
代表者 土門俊和
編 集 八千代市自治会連合会
編集委員会

八千代市自治会連合会・防犯組合連合会合
同講演会を行つた。

昨年3月11日に大変な震災が発生した。文字段おり未曾有の大震災で未だに行方不明者が3千余名いる。30万人の方が避難している状況である。災害に備える事は被害を出さないようになるとある。三陸地方では津波を明治、昭和、今回と三回経験している。昭和8年の津波を教訓に岩手県宮古市田老町では防潮堤をダブルに作り昭和35年のチリ地震津波は防ぐ事が出来た。現に外国の人達が見学し称賛して帰つて行つた。防災は消防署がやるものだと思つてゐる人がいる。防災は何をやるのか、減災を行つものである。昔は土木屋さん、建築屋

さんがやつていた。4年以内に70%の確率で震度7クラスの直下型地震が来ると東大の平田教授が発表した。防災は地域地域で考えなければならぬ。田老町の堤防は越えられてしまつた。東電の原発はパンフレットでは安全であつた。減災は大事である。これが活かされた地域がある。岩手県釜石市の小中学校の子供達の被害が少なかつた。1,100名余の不明者がいる中で3,000名余の小中学生のほとんどは無事であった。津波時の訓練をやつていた。想定にとらわれずに最善を尽せ。一時避難と更に避難をしていた。当時、自宅に居た人は

なる。これらを予防するのは隣近所で声をかけ合う事である。私のところの自治会では用紙を事前に配つておいて消息を書いて消火器箱に入れて貰う事にしている。また班長さんが隣近所の人の安否を確認する事にしている。朝早く家を出て夜遅くなるので近所の人は誰も知らない。定年になつて老人会に入つて飲んだりしているうちに顔が分かり付き合いが広くなつた。避難所に行つた人はどんな人なのだろう。学校では防災の準備をしていますが、避難所に本當に行かなければならぬのか考えてほしい。

春男 氏の言葉である。林 炎
○普段やっていること
しかできなかつた
○普段やつていること
も満足にできなかつた
た
○普段やつていないこと
とは絶対にできない

自治会連合会の会員の皆様、日頃は自治会連合会の諸活動に対し絶大なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

昨年は3月11日に東日本大震災が発生し多くの方が被災されました。心よりお見舞い申し上げますと共に一日も早く復興されます事を祈念申し上げます。

さて、昨年は自治会連合会7地区において市政懇談会を開催し、市長出席のもと各地域で抱える課題について行政側と論議し、改善できる所から実施する様に双方で確認致しました。

今年は、昨年の震災を教訓にし、自主防災組織の組織率の強化に取り組み、未結成の自治会への働きかけを実施して参りたいと考えております。会員の皆様が「安全で安心して暮らせるまちづくり」をめざす上からも自治会の果たす役割は重要且つ欠かさざるものと 思います。

どうか地域の活性化の為に格別のご尽力を頂き ます様お願い申し上げます。

最後になりましたが、自治会連合会に対し倍旧のご指導とご協力を賜ります様お願い申し上げますと共に、会員の皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げます。

関は止まつていたので、地下街の人達がいい初動対応をした。渡された段ボールを敷いて、その後毛布の配布があり一夜を過ごし、朝帰るとき有難うと言つてきちんと、段ボール、毛布を整理して帰つて行つた。災害時どうするか関東大震災では、火を消せであつた。搖れでいる時は自分の命を守る。その後は落ち着いてガス栓、スイッチ等を切る事である。

小火は消せる。失見観的に思考が出来なく当、ショックで視野が通常より狭くなり、客

火災さえ起こさなければ被害は最小限に出来る。近所の触わ合いが自分を守つてくれる。町内会の普段の行事、防災訓練等に熟年者ばかりでなく若者も参加し、付き合いが増えれば世代交代に繋がつて行くものと思ひます。

まとめとして普段から訓練を繰り返し行う必要性について、京都大学防災研究所巨大

八千代市自治会連合会 会長 土門 俊和

40%、他に勤めや買い物等、外に居た人が殆どであった。橋は壊れてしまつたが交通機関の食料はあると申します。皆さんも家の中で防災訓練をしてみては如何ですか。市で

訳は、地区として昨年度の検証事項5、自治会（各5プロック制）8でした。

採用しなかつた各自治会からの議題（計13）については行政から直接関係自治会会长宛てに回答をしていました。

各地區で市政懇談

船橋市・市川市・習志野市・八千代市・松戸市・浦安市・鎌ヶ谷市の七市の住民自治組織代表者による会議が平成24年2月17日（金）に鎌ヶ谷市南部公民館で開催されました。「防災の取り組みについて～東日本大震災に学ぶ～」のテーマで、昨年発生した大震災において、自治会・町会等の対応状況と今回の反省点と今後の取り組みについて意見交換を行つた。

状況
(都市整備部
木建設課)
回答 この道路は、国
道296号線とゆりのき台
との間の抜け道として
利用されており、当該

自治会が調査対象ではないが、調査結果は回答の7割が自治会の区域への住居表示に必要性を感じていないとの回答だった。

住居表示の制度自体の認識について、市と自治会、また、各自治会間の相互理解を深め、まとまりのあるエリアを見いだすことが必要である。

②大和田からゆりのき台に抜けた道路の進捗状況

会が行われました。
だより

1号（未整備歩道）の
進捗状況（都市整備部
都市計画課）

回答 この案件については来年3月までに完結する。
④ 消防本部前から八千代霊園に抜ける変則交差点の現状(都市整備部 都市計画課)回答 この案件については、国道296号線から都市計画道路3・4・1号へ抜ける都市計画道路3・4・6号が完了すれば、車の動線も変わり渋滞の解消や交通の安全が確保できる。

（③東葉高速鉄道側道（京成バラ園）・大師靈園）の現状（都市整備とゆりのき台を結ぶ都市計画道路が計画されているので、この道路の拡幅整備の実施は難しい。

 小久保製氷冷蔵株式會社
本社 千葉県八千代市村上1739-4 ☎047(484)1169(代表)
ロッカアイスは小久保製氷冷蔵(株)の登録商標です。

として整備した際に協力が得られず、一部未整備のまま事業が完了となつてゐるが、再整備に向けて、今年度地権者の意向調査から用地交渉を開始する。

2. 大和田新田ブロック

① 国道296号「大和田新田交差点」の渋滞解消（安全環境部 交通安全全対策課）

回答 信号機の設置や維持管理については八千代警察署に要望書を回付した所、大和田新田交差点の信号時間の変更については、交通量調査を行い、千葉県公安委員会と検討するという答えだつた。

3. ゆりのきプロック

① 放射線汚染状況調査の継続と公開（安全環境部 環境保全課）

回答 福島第一原子力発電所の事故に伴う本市の空間放射線量測定については、千葉県が示した測定マニュアルに基づき、平成23年7月8日より順次自主測定を実施し、9月30日には、千葉県で測定した施設及び、保育園、小・中学校、高等学校、公園等14施設に於いて測定が終つた。

現在までの測定結果に於いては文部科学省が放射線量低減策の目安としている毎時1マイクロシーベルトを超えてゐるところはない。しかし、依然として市民から放射線に対する不安がよせられており、10月より第二期自主測定を実施しているが、第二期測定では、7つのコミュニティごとに保育園、小・中学校、公園等から1地点ずつ選定した施設に、市役所を加えた22施設を定点とし、また、定期以外の施設での測定についても、各施設の管理者と協議、測定

②市民会館の建て直し、測定結果については、隨時、市ホームページで公表する。

③生涯学習部 文化・スポーツ課

回答 昭和48年に開館し、竣工後38年が経過、施設、設備とともに老朽化が進み、平成19年度に実施した耐震診断においても、「耐震性に疑問あり」と判定された。このことにより平成21年度に公募による市民代表、学識経験者を含む市民会館あり方検討委員会を開催して、平成22年1月に提言を得た。これを受け、平成22年3月には八千代市市民会館リニューアル整備計画を策定して、今後も継続的に市民会館を利用することとした。建替えについては、検討したが非常に費用を要することから改修工事に至った。

4. 萱田ブロック

①萱田第1緑地にスロープの設置（都市整備部 公園緑地課）

回答 萱田第1緑地は、周辺土地と高低差が大きく、斜面の傾斜も急な土地であることから、国土交通省の「移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準」に従いスロープを設置することは、大規模な改修を要するために、現段階においては困難である。

②新萱田自治会内の雨水対策（上下水道局 建設課）

回答 現地調査を実施したところ、現在雨水排水施設としてU字溝及び雨水管が敷設されているが、近年のように頻繁に局所的な集中

豪雨が発生すると既存の施設では許容能力が足りないため、道路冠水等を引き起こす原因になつてゐる。

5. 豊田町ブロック

①駅周辺及び駅までの歩行喫煙の条例に基づく取り締まり（安全環境部 生活安全課）

回答 路上喫煙の防止に関する条例は、路上喫煙による火傷や衣服・持ち物の焼け焦げ等を防止することを目的に制定したものであります。現在、勝田台駅周辺及び八千代緑が丘駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しているが、新たに八千代台駅周辺や八千代中央駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定することについて検討している。

②国道296号市役所入り口交差点の歩道拡張（都市整備部 土木建設課）

回答 当該箇所については国道296号線及び県道幕張八千代線との交差点にあたり、両道路とも千葉県の管理道路となつていることから千葉県に要望して参りたいと思います。

6. 小板橋ブロック

①ぐるっと号 A コースの停留所を大和田駅ロータリーに設置（都市整備部 都市計画課）

回答 ぐるっと号の停留所の大和田駅ロータリーへの設置は、既存公共交通との役割分担との基本方針があり、運行経路に駅への乗り入れを行わないこととしてバス事業者と調整して導入したので、要望に応えるのは困難である。しかし、運行10年以上経過し、公共交通を取り巻く社会状況

回答 信号機や横断歩道の設置等の各種交通規制については、千葉県公安委員会の所管となりますので、八千代警察署に要望書を回付し見解を伺いました。

歩車分離化について、は、以前より新木戸小学校からの通学路整備要望もあり、八千代警察署から千葉県公安委員会に要望しております。駅前や繁華街等の人通りの多い交差点に設置されるスクランブル式は、斜め横断が出来る為、信号待ち回数を減らすことが出来る。今夏、現地調査を再度行つた際の千葉県公安委員会の見解として、交差点の交通状況や道路形状等を考慮するとスクランブル式で検討していくとの事でした。

②「バラ園への緑道の早期開通」

回答 都市計画道路 8・7・2号大和田新田向山線の大師靈園付近の未整備部分は今年度整備工事を行う予定です。八千代線が丘駅から京成バラ園脇までの区間は開通の見込みです。

③「あけばの地区の道路補修」

回答 高津団地1号線ですが、路面上にクラックが入つて、いる箇所が見受けられるので、痛んでいる所から補修していくます。

④「高津団地三叉路・高津交差点(ミニーストツプ)の右折レーン化」

回答 当該箇所の現状幅員での右折車線の確保は難しい。右折車線を確保するためには千葉県公安委員会等との協議を経て、交差点前後における必要な幅員の用地の取得等大幅な交差点改良事業となります。事業費の財源確保を含めた早急な対応

は難しい。
⑤「高津支所前T字路横断歩道設置」
回答 千葉県公安委員会、八千代警察署で現地調査を行つた見解として、本線高津支所前に押ボタン式信号機及び横断歩道が設置されおります。原則として同一路線のT字路において2箇所の押ボタン式信号機の設置は行わないとの事でした。
⑥「速度規制と歩道の拡幅及び自動車の警告装置」
回答 平成21年の市政懇談会において回答しましたが、当該路線は以前から40キロ速度規制されています。なお、靈園側の横断歩道直近の速度規制標識が色褪せており、八千代警察署において交換するとのことでした。
また、当該箇所の歩道拡幅、拡張は沿線地権者のご理解ご協力が不可欠であることや、事業実施は困難なことから安全対策として昨年度歩行者空間帯のカラー化を行いました。

すと、現在の通学路がより安全だと考えております。従つて、区画整理が完了するまでは、一般宅地用地内の交通状況が改善するまでは、現在の通学路を変更することを考えおりません。整備後、交通状況が改善されましたら、再度検討することを考えております。

②「高津団地内の通学路にガードレール設置」

回答 現地を確認したところ、歩道が設置されており、また両路線とも団地内の道路であり、周辺の道路と比較して通過交通はあまり多くないと予想されることから設置については難しい。

4. 公園整備・街路樹の剪定

①「公園樹木の剪定」

回答 公園の樹木剪定について、ご要望を踏まえ、樹木の性質や形状を考慮しながら随時、対応しています。剪定は年1回、草刈は年2～3回実行している。

②「八千代緑が丘駅周辺の樹木の鳥の糞や鳴き声」

回答 八千代緑が丘駅周辺の樹木に止まる鳥（ムクドリ）について、ムクドリの被害は、ムクドリの糞（糞、鳴き声による騒音）には全国的に苦慮しており、抜本的な対策がない状況となっています。習志野市、松戸市にも問合せをしており、両市とも主な対策としては街路樹の強剪定を行い、ムクドリを枝に留まりにくくさせたり、糞については清掃の回数を増やしたりして対応している状況です。

今後、有効な対策等が見つかった場合は、速やかに本市においても検討していきます。

5. 防衛省対策

①「防衛省の土地交換のその後」
回答 防衛省と2年前に協議したところ、防衛省の用地を提供する事は出来ないとの事であつた。但し、今後は草が生えにくくなるよう検討するとの回答があつた。なお、現在は適切に管理されいるものと考えている。
②「習志野自衛隊」
回答 (1)航空機の騒音
降下訓練に伴う航空機騒音調査を習志野市、八千代市に加えて船橋市、千葉市の四市合同で、平成23年2月23日(水)に行いました。この調査結果に基づき、平成23年5月27日(金)に四市で習志野駐屯地に行き、航空機の騒音の低減について要請しました。

くの方が新木戸小学校に避難された。市としては、駅周辺の避難所に多くの避難者があつたことから、鉄道事業者及び大型小売店舗と当日の状況並びに連絡体制等の確認を行つたところです。

また、避難所運営にあたる市職員と教職員による訓練を行つたところです。

②「みどりが丘小学校避難所に指定」


回答 平成23年7月15日に避難所予定施設に指定しました。

③「防災無線のデジタル化」

回答 防災行政用無線については、雨風等の気象条件、高層住宅での反響や住宅の気密性の向上により聞き取れないとの声があることから、放送文を読み上げる速さや間隔を工夫しながら放送している。勤務地と家族への連絡については、災害時伝言ダイヤル等を利用することにより連絡が可能になると考えています。

デジタル方式は、従来のアナログ方式に比べると、電波の利用効率が向上し、複数チャンネル化や双方向通信での運用、静止画像・ファクシミリ・文字情報などのデータ通信も可能な方式です。

なお、放送内容を携帯電話やパソコンでも入手できるように、



平成2年1月3日(木)

睦地圖

国に利子補給して国策に近づけるよう要望している。乗降客を増やすよう努力をしている。開発は村上、中央はほぼ完成している。西八千代は現在行つてゐる。現在乗降客は1日134,000人で経常利益は黒字である。学生の割引率を上げるよう努力したい。野田総理は千葉県出身なので、要望し、何とかしたい。

5月24日から「ツイッターチーム」、6月1日から「やちよ防災情報メール」の配信を開始しました。更に10月1日より電話で放送内容が確認できるよう、自動電話応答装置の運用を開始したところです。追加質問「東葉高速鉄道の運賃が高い」という回答に対し、京成電鉄や他鉄道と比較すると高い。つくば鉄道や成田スカイアクセスは国策で、東葉は請願鉄道である。国策は無利子で請願鉄道是有利子である。東葉の負債は3,300億で、無利子は6%である。つくばは負債約1兆円であるが94%無利子であ

(島田台1281付
近、鈴木自動車付近)
当箇所は道路区域外の
雨水が道路に集まる地
形になっています。又
この地域には十分な流
水がない状況です。応
急処置として側溝の清
掃、土のう積み、路面
冠水の注意を喚起する
標識の設置等による冠
水対策を図つてまいり
ます。

ます。ゆえに早急な整備は難しいものと考えます。田台～畠田の道路整備、回答当路線の幅員は3.6m～6.3mであり、部道路境界が未確定になつてある区間があります。境界が確定され幅員が確保されている区間について、現道内での整備を検討してみたいと考えます。島田台交差点の辺溝解消の進捗状況。

回答 管理者の千葉昌に確認しましたところ、次の回答を頂きました。

交差点対策について、県道の拡幅と国道16号をまたぐ横断歩道の設置を併せて対策を講じる必要がありま

す。県事業として新たに右折車線を設置する得られるよう用地取得を進めているところです。今後も地権者のご理解が得られるよう用地取得を進めることで、交差点改良事業を進めようとしたところでした。

7. 神明神社横の道路
～神島地区への下水道の設置。

回答 下水道事業は、生活環境の改善、浸水被害の防止を図ることを目的とし、主に市街化区域を中心として市道水道整備事業の計画区间外であるため整備計画を持つていません。箇所は八千代市公共下水道整備事業の計画区域内にあります。今回の全体計画区域内に於ける整備順位の決定等々、多くの作業と相機関との協議や、現当数の期間を要することから、具体的な整備計画等をお示しする事が出来ない状況です。

阿蘇地区

平成23年10月16日(日)

米本南集会所

1. 孤独死対策について

回答 平成16年より、地域の民生委員を通して一人暮らし高齢者が生活状況調査を実施しており、この調査をきっかけに各地域の民生委員が見守りを行っています。

また、緊急通報システムの設置や一人暮らし高齢者への配食サービスなど、安否確認も取り組んでいます。

2. 要介護認定者に対する申請について

回答 要介護認定者に対する「障害者控除」の交付については、ホームベジや広報誌により周知を図っています。

なお、認定書は生涯を通じて変更がない間は有効です。

3. 要援護者の災害時支援希望届出について

回答 災害時要援護者の現在の登録状況は市全域で869名、そのうち本団地地区は52名です。今後、民生委員台帳配布を行い、地元での情報の共有化を図り災害時避難支援体制を推進していきます。

4. 災害避難所の鍵とトイレについて

回答 避難所となる学校の体育館などの施設の安全性が十分に確保できから開設となります。

避難所の運営は、自会や自主防災組織のお力を借りることになりますから、鍵の問題については教育委員会と協議します。

トイレは、防災倉庫に洋式の災害用仮設トイレを整備しています。

5・中高層住宅の要護者への災害時対応について

回答 現在、八千代市災害時要援護者避難支援計画に基づき、自ら支援を希望する方々の登録を受け付けています。

災害時においては、あらかじめ登録された支援者を中心に、民委員、自治会、自災組織など地域の皆のご協力をいただき、要援護者の避難誘導を行つていただくことがあります。

6・米本児童館へのEDの設置について

回答 AEDの設置は、施設の設置目的や状況、他施設との均衡を考慮し、設置に向けて検討していくます。

7・新川に架かる被災の復旧見通しについて

回答 地震により被災した3つの橋について、は、国の災害復旧事の補助を受け、平戸及び宮内橋について平成23年12月末を目標に、逆水橋については、年度に工事着手し平成23年度中の復旧予定しています。

また、城橋側道橋（道橋）については、24年度内の完成を目指しています。

8・逆水園前駐車場について

付近から新川方面へかけ市道補修について回答 舗装が老朽化していますが、大規模道路改良工事を早急に行うことは厳しい状です。

今後、劣化が顕著な所については、適時補応を行つていきます。

9. 市道八千代GIC排水樹設置について
回答 道路の利用形や性格及び降雨時の水対策などの緊急性を考えますと、優先度低いものと判断され早急な整備は難しいとの考えます。

10. 下高野仲新山白会区緊急放送スピーカーの設置について
回答 防災行政無線を増設は、宅地開発状況などを考慮し検討しますが、スピーカーの大きさの調整等調査工事を行います。

なお、防災行政無線の内容は携帯電話やソコンで受信でき、自動電話応答装置の運用も開始しています。

11. 米本南小下外周歩道のL字カーブの横断歩道について
回答 八千代警察署
伺ったところ、一国16号線側横断歩道の差点側への移設は、差点内に入るためできない。2箇所の横断歩道の安全対策として、交差点から離れた箇所への移設が考えられますが、通学路でもある学校関係者を含め協議し、要望していたならば、公安委員会と検討する」とのことでした。

① 通学道路の安全確保
勝田台駅地下改修工事
勝田台駅手前からエントランスコースでの栄町
町、黒沢池淵（下土）方面から勝田台小学校に通う児童と通勤者の交通差による事故を防ぐため定期的に行つて安全対策をお願いしたい。
回答 物理面ではなく児童へのマナー、歩行者指導及びスクーバードの方々の見守りを定期的に行つて対処したい。
② 道路・交通
① 国道296号線の安全部の強化
大和橋手前からエントランスコースの十字路にかけての交通安全対策、事故防止策を早急に行つて強く要望して下さいます。
回答・県 恒久対策で地面で困難、側溝蓋良等で対策に努める。
② 省略
③ 新川遊歩道の整備
遊歩道を通る自動車が急増しています。転車と歩行者を分離する遊歩道整備を進みます。
④ 花見川東土手の車両進入防止
土手は、散歩や子どもたちの遊び場としての機能が急増しています。車両の運転者を保護するため努力する必要があります。
回答・県 予算確保
効率の良い蓋を検査し、限られた予算の中で緊急性の高い箇所を順次検討してまいります。
⑤ 道路側溝を蓋付き化
台町自治会区域の周辺には蓋の無い道路側溝が多く、環境保安上、蓋の整備を望します。
回答 道路状況によっては、可能なら努力するが、限られた予算の中で緊急性の高い箇所を順次検討してまいります。
⑥ 交差点の安全対策

回答	中 討 じ りか 中	要、道そに。含 願両利供 両 整両9.6	てす自車	改用	う止歩市	対後りルき	い久の校場台
⑦簡易舗装を本格舗装へ	下 市 場 2	工	4 4 5 7 - 5 付近	易舗装を本格舗装へ	注意の立看板を設けたい。	横は一時停止に規制しているため当該点への点滅信号は困難。当面運転者要注意の立看板を設けたい。	「長岡クリニックス」点に「一点滅信号」を設けるなど通勤通学者安堵策をお願いします。
回答	村上団地1	号線は、今年度「再生整備計画」予	ガードレール腐食	ミニ集積場があるので扱いも含め自治協議し舗装を行いたい。	当該道路にミニ集積場があるので扱いも含め自治協議し舗装を行いたい。	当該道路にミニ集積場があるので扱いも含め自治協議し舗装を行いたい。	「長岡クリニックス」
回答	大和橋南側の管	大規模整備を行う。	路の凸凹、横断歩道の凸凹、横断歩道の早急な処置を示すの早急な処置を示します。	他路線も鋭意考慮	他路線も鋭意考慮	他路線も鋭意考慮	点に「一点滅信号」を設けるなど通勤通学者安堵策をお願いします。
⑧道路付帯設備の老朽化	村上団地内市	さつき自治会内	⑪道路側溝からの水	⑫省略	⑬環境・安全	⑭農水省管理地の管	「長岡クリニックス」
回答	回答	の定期的な草刈りと清掃	の側溝から冠水するようお願いします。	態について、本格	①環境・安全	大和橋南側の管	点に「一点滅信号」を設けるなど通勤通学者安堵策をお願いします。
回答	回答	するようお願いします。	するようお願いします。	をお願いします。	②集中豪雨での安全部	の定期的な草刈りと清掃	「長岡クリニックス」
回答	回答	予算が不足してい	するようお願いします。	を検討	会	県に移管され今年	点に「一点滅信号」を設けるなど通勤通学者安堵策をお願いします。
槽」が設置されて	槽より低い位置に	今後整備に努める。	手前道路が冠水するようお願いします。	対策を検討	ビシヤスマンショ	県に移管され今年	「長岡クリニックス」
下水道の中間汚水	治会域内には、こ	今後整備に努める。	「上高野ふづき会」に隣接する「	会	ビシヤスマンショ	県に移管され今年	点に「一点滅信号」を設けるなど通勤通学者安堵策をお願いします。

